ADVANCE Collection 2017

Paragliders Harnesses

COMPANION SQR



テクニカルデータ	SQR100	SQR120	SQR160	SQR220
エリア	25.4m 2	32.4m 2	42.0 m 2	61.9 m 2
最大重量	100 kg	120 kg	160 kg	220 kg
シンクレート	5,4 m/s	5,4 m/s	5,3 m/s	5,3 m/s
自重	1258 g	1534 g	1927 g	2357 g
パッキングボリューム	3,0 - 5,2 L	3,5 - 5,6 L	4,0 - 6,5 L	6,0 - 9,4 L
認証	EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF	EN/LTF
価格	￥110,000（税別）	￥120,000（税別）	￥130,000（税別）	￥200,000（税別）

SQUARE ROUND　THE BEST OF TWO WORLDS

スクエアとラウンドタイプのハイブリッドパラシュート SQR
開傘スピードが早く、軽量コンパクトでいてパッキングもしやすい。

ADVANCE Paragliders 2017

ALPHA6

サイズ（m2）	22	24	26	28	31
グライダー自重（kg）	4.3	4.55	4.75	5.25	5.75
飛行推奨重量（kg）	50-70	60-80	70-95	85-110	100-130
認証クラス	A	A	A	A	A

アズール　ボルドー　ライム　イエロー

¥420,000（税別）

EPSILON8

サイズ（m2）	23	25	27	29
グライダー自重（kg）	4.15	4.45	4.95	5.15
飛行推奨重量（kg）	55-75	70-90	80-105	95-125
認証クラス	B	B	B	B

オレンジ　オーベルジーヌ　ライム　パシフィック

¥520,000（税別）

IOTA

サイズ（m2）	23	26	28	30
グライダー自重（kg）	4.45	4.85	5.15	5.45
飛行推奨重量（kg）	60-85	75-100	90-115	105-130
認証クラス	B	B	B	B

ライム　パシフィック　ボルドー　ゴールド　ブロンズ

¥540,000（税別）

SIGMA10

サイズ（m2）	21	23	25	27	29
グライダー自重（kg）	4.55	4.9	5.25	5.25	5.75
飛行認定重量（kg）	60-77	70-88	80-100	92-114	105-128
認証クラス	C	C	C	C	C

スペクトラ　レッド　パシフィック　グレー

¥590,000（税別）

BIBETA6

サイズ（m2）	38	41
グライダー自重（kg）	6.7	6.95
飛行推奨重量（kg）	100-180	120-225
認証クラス	B	B

ホワイト　レッド

¥620,000（税別）

PI2

サイズ（m2）	16	19	23	27
グライダー自重（kg）	2.20	2.50	2.90	3.25
飛行推奨重量（kg）	50-90	50-75	60-95	75-105
認証クラス	C	B	A	A

ホワイト

¥450,000（税別）

OMEGA XALPS

サイズ（m2）	22	24
グライダー自重（kg）	3.4	3.55
飛行推奨重量（kg）	75-95	90-110
認証クラス	D	D

ホワイト

¥580,000（税別）

OMIKRON

サイズ（m2）	17	18
グライダー自重（kg）	4.7	4.8
飛行推奨重量（kg）	70-100	75-110
認証クラス	Lasttest EN-926-1	Lasttest EN-926-1

ホワイト

¥490,000（税別）

ADVANCE ALPHA 6

ALPHA 6 - Come fly with me

ALPHA 6 - Come fly with me

鳥のように翼を広げ、軽々と空中に舞い、シンプルに飛び去る。 ALPHA 6 はそれを実現させる最高のパートナーです。最新のテクノロジーと最高品質の素材は、トレーニングフライト、その後のフライトに喜びと安全性を約束します。最高の飛ぶ楽しみが保証されています。 ALPHA 6: 一緒に飛びに行こう。

スタンダードカラー

パシフィック

ボルドー

ライム

イエロー

テクニカルデータ

ALPHA6		22	24	26	28	31
翼面積（実測）	m2	22.1	24.0	26.1	28.5	31.9
翼面積（投影）	m2	18.9	20.6	22.3	24.4	27.3
テイクオフ時の推奨重量	kg	50-70	60-80	70-95	85-110	100-130
グライダーの重量	kg	4.3	4.55	4.75	5.25	5.75
アスペクト比（実測）		4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
トリムスピード	km/h	38 +/- 1	38 +/- 1	38 +/- 1	38 +/- 1	38 +/- 1
マックススピード	km/h	48 +/- 2	48 +/- 2	48 +/- 2	48 +/- 2	48 +/- 2
認証クラス		A	A	A	A	A

ADVANCE EPSILON 8

EPSILON8- True Friendship

EPSILON 8 - True Friendship

完璧なルックスとバランス。新しい EPSILON8 はパフォーマンスとハンドリングの正確さをより向上させました。翼の内部はオメガエックスアルプスのテクノロジーが採用され、強度と耐久性を損なうことなく軽量化に成功しました。EPSILON8 のフライトで魅惑なフライト体験をお楽しみください 。

スタンダードカラー

オレンジ

オーベルジーヌ

ライム

パシフィック

テクニカルデータ

EPSILON8		23	25	27	29
翼面積（実測）	m2	22.5	25.0	27.0	29.0
翼面積（投影）	m2	18.9	21.0	22.7	24.4
テイクオフ時の推奨重量	kg	55-75	70-90	80-105	95-125
グライダーの重量	kg	4.15	4.45	4.95	5.15
アスペクト比（実測）		5.15	5.15	5.15	5.15
セル数		45	45	45	45
ライザー数		3+1	3+1	3+1	3+1
認証クラス		B	B	B	B

ADVANCE IOTA

IOTA- Easy Performance

IOTA - Easy Performance（イージーパフォーマンス）

意欲的なクロスカントリーパイロット向けのハイレベルなＥＮ - Ｂクラスのグライダーです。最適化された軽量デザインが特徴のＸＣインターメディエイトのイオタは、全ての ADVANCE の製品の中で、パフォーマンスと操縦のし易さのバランスが最も優れています。イオタのハイパフォーマンスな特性がロング・クロスカントリーの世界への扉を開きます。

スタンダードカラー

ライム　パシフィック　ボルドー　ゴールド　ブロンズ

テクニカルデータ

IOTA		23	26	28	30
翼面積（実測）	m2	23.0	26.0	28.0	30.0
翼面積（投影）	m2	19.2	21.6	23.3	24.9
テイクオフ時の推奨重量 **	kg	60-85	75-100	90-115	105-130
グライダーの重量	kg	4.55	4.85	5.15	5.45
アスペクト比（実測）		5.5	5.5	5.5	5.5
トリムスピード *	km/h	38.5 +/- 1	38.5 +/- 1	38.5 +/- 1	38.5 +/- 1
マックススピード *	km/h	53 +/- 2	53 +/- 2	53 +/- 2	53 +/- 2
認証クラス		B	B	B	B

* 推奨重量範囲内で、装備重量・グライダーサイズにより変動します
** パイロット、パラグライダー、全装備を含む

ADVANCE SIGMA 10

SIGMA 10 - A new sportiness



SIGMA 10 - A new sportiness

SIGMA 10 がデビューします。新しいクロスカントリーウイングは、徹底的な開発プロセスの結果、以前のモデルよりも 11%少ないライン長が達成できました。パフォーマンスの増加に加え、新しいプロファイルはピッチのバランスがとれており、優れた方向安定性は、長距離でリラックスしたフライトに貢献します。安定性がありつつも、スポーティさを感じることができます。シグマ 10 は純粋で楽しいフライトが保証されています。

スタンダードカラー

スペクトラ　レッド　パシフィック　グレイ

テクニカルデータ

SIGMA10		21	23	25	27	29
翼面積（実測）	m2	21	22.9	24.5	26.4	28.4
翼面積（投影）	m2	18.	19.6	21	22.6	24.3
テイクオフ時の理想重量	kg	65-75	75-85	85-97	97-110	110-125
グライダーの重量	kg	4.5	4.8	4.9	5.4	5.7
アスペクト比（実測）		6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
アスペクト比（投影）		4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
セル数		66	66	66	66	66
認証クラス		C	C	C	C	C



ADVANCE OMEGA XALPS

OMEGA XALPS Speed of Light

OMEGA XALPS　Speed of Light

エックスアルプス 2015 で勝つために作られた OMEGA XALPS は、クリスチャンマウラーとセバスチャンフーバーのデビューワンツーフィニッシュを達成しました。1000㎞に及ぶ大規模のレースにおいて高い能力を実証しました。徹底的に軽量化された機体はわずか 3.2kg（22 ライトライザー）です。

スタンダードカラー

ホワイト

テクニカルデータ

OMEGA XALPS		22	24
翼面積（実測）	m2	22.8	24.8
翼面積（投影）	m2	12.6	13.1
テイクオフ時の推奨重量 *	kg	75-95	90-110
グライダーの重量	kg	3.20	3.35
アスペクト比（実測）		6.9	6.9
セル数		63	63
ライザー数		3	3
認証クラス		D	D

* ライトライザー装着時（スタンダードライザー時は＋ 200g）

ADVANCE P|2

PI2 Light Versatility

PI 2 - Light Versatility

空で、そして地上でも、自由と多様性を楽しむ。新しい PI2 は市場にあるシリアルグライダーの中で、最も小さくパックできる翼のひとつで、4 つのサイズから選ぶことができます。それぞれ 3 種類のウエイトレンジがあり、現在ある翼の中で最も多目的なパラグライダーの一つとも言えます。ホームでのサーマルソアリングに、ハイク＆フライに、またミニウイングとしても。新しい PI2 をどう楽しむか、それはあなた次第です。

スタンダードカラー

ホワイト

テクニカルデータ

PI2		16	19	23	27
翼面積（実測）	m2	16.0	19.0	23.0	27.0
認定テイクオフ重量	kg	50 – 90	50 – 75	65 – 95	75 – 105
グライダーの重量 *	kg	2.05	2.35	2.75	3.10
アスペクト比（実測）		4.5	4.5	4.5	4.5
スパン	m	8.5	9.2	10.2	11.0
認証クラス		C	B	A	A

* ライトライザー装着時（スタンダード時はプラス 150g）

ADVANCE BIBETA 6

BIBETA 6 - More fun at work

BIBETA 6 - More fun at work

飛ぶことは楽しくあるべきです。もしあなたがプロのタンデムパイロットとして 1 日 10 本のフライトをするなら、いかに効率的、経済的、かつパッセンジャーの安全を確保するかの優先順位を考え続け、時にそれはハードワークです。BIBETA 6 は、そんな困難な目的を達成するための、妥協することない最新で最良なタンデムグライダーです。一日中すべてのフライトを楽しく。

スタンダードカラー

ホワイト　　レッド

テクニカルデータ

BIBETA6		38	41
翼面積（実測）	m2	38.1	40.8
飛行推奨重量	kg	100-180	120-225
グライダー自重	kg	6.7	6.95
アスペクト比		5.45	5.45
セル数		53	53
認証クラス		EN / LTF B	EN / LTF B

ADVANCE OMIKRON

OMIKRON Precise dynamics

OMIKRON - Precise dynamics

アクロの飛び方を知っていますか？さあやろう！OMIKRON は熟練アクロパイロット (Christian Proschek や Michael Maurer など) により開発された、アクロバットやプロフェッショナルのための、容易なハンドリングと安定したダイナミックがハイレベルで融合した翼です。OMIKRON はあなたがそれを求めるなら、十分なパワーを持っていますが、過剰なエネルギーは常にブレークでコントロールすることができます。

スタンダードカラー

ホワイト

テクニカルデータ

OMIKRON		17	18
翼面積（実測）	m2	17	18
翼面積（投影）	m2	14.6	15.5
テイクオフ時の推奨重量	kg	70-100	75-110
グライダーの重量	kg	4.7	4.8
アスペクト比（実測）		5.7	5.7
セル数		53	53
ライザー数		4	4
認証		Lasttest EN-926-1	Lasttest EN-926-1

ADVANCE Harnesses 2017

AXESS 3AIR

サイズ	S	M	L
パイロット身長(cm)	155-172	165-187	175-202
ハーネス自重（kg）	3.3	3.5	3.65
ロードテスト	EN 1651,120kg		
エアバッグ認証	LTF91/09		
カラー	チョコレート / ビビッドブルー	アンソラジット / メイズ	

¥ 125,000（税別）

SUCCESS 4

サイズ	S	M	L
パイロット身長(cm)	155-172	165-183	178-202
シッティング幅	34	35.5	37
ハーネス自重（kg）	3.90	4.00	4.20
ハーネス認証	EN 1651 / LTF 91/09, 120kg		
カラー	コーヒーブラウン / フュージョンイエロー	パシフィックブルー / ファイアレッド	

¥ 145,000（税別）

LIGNTNESS 2

サイズ	S	M	L
パイロット身長(cm)	155-172	165-183	178-200
ハーネス自重（kg）	2.8	2.95	3.05
ロードテスト	EN 1651, 120 kg		
プロテクション認証	LTF 91/09		
カラー	ブラック / ブルー		

付属
・コンプレッションバッグ
・ライトパック 2

¥ 188,000（税別）

PROGRESS 2

サイズ	S	M	L
パイロット身長(cm)	155-172	165-187	175-202
ハーネス自重（kg）	3.2	3.5	3.8
ロードテスト	EN 1651,120kg		
エアバッグ認証	LTF91/09		
カラー	ブラック / レッド	ブラック / メイズ	

¥ 138,000（税別）

EASINESS 2

サイズ	M	L
パイロット身長(cm)	155-185	175-202
ハーネス自重（kg）	1.47	1.54
ハーネス認証	DIN EN 1651,120kg	
エアバッグ認証	LTF91/09	
カラー	ファイアレッド	

※オプションパーツ
・エアバッグ￥18,000（税別）
・フロントポケット￥8,000（税別）

¥ 89,000（税別）

STRAPLESS

サイズ	M
パイロット身長(cm)	155-190
ハーネス自重（kg）	0.19
ハーネス認証	DIN EN 1651,110kg
カラー	ライム

¥ 48,000（税別）

Compact Allrounder

アクセス 3 エアはハイブリッドエアバッグで、とても快適、しかも軽くてコンパクトなハーネスです。オールラウンダーとしてはもちろん、レジャーパイロットやビギナーにも最適です。長時間のソアリングも純粋に楽しめることでしょう。

ADVANCE AXESS 3AIR

サイズ	S	M	L
パイロット身長（cm）	155-172	165-187	175-202
ハーネス自重（kg）	3.3	3.5	3.65
ロードテスト	EN 1651, 120 kg		
エアバッグ認証	LTF 91/09		
カラー	チョコレート / ビビッドブルー	アンソラジット / メイズ	

Safety & Comfort First

サクセス 4 は新採用 SAS-TEC（通常は柔らかく、衝撃に応じて硬度変化）を側面に搭載。背面フォームプロテクターも強化したスポーツハーネスです。スピードバッグなしで飛ぶことを好むレクリエーションパイロットやクロスカントリーパイロットのために開発されました。
最新の立体設計技術で開発し、完璧な造形と構成パーツのストレス解析にプラスとなりました。
これによりエレガントなフォルム、少ないしわ、高次元での空力特性と快適さを併せ持つハーネスになりました。

ADVANCE SUCCESS4

サイズ	S	M	L
パイロット身長（cm）	155-172	165-183	175-202
ハーネス自重（kg）	3.9	4.00	4.20
ハーネス認証	EN 1651/LTF 91/09, 120 kg		
カラー	コーヒーブラウン / フュージョンイエロー	パシフィックブルー / ファイアレッド	

※オプション装着例
フットストラップ
￥14,500（税別）

フォームプロテクター
SAS-TEC サイドプロテクター
標準装備

Original reloaded

軽量ハーネスという新しいカテゴリを作ったライトネスが更なる進化を遂げました。二世代目になるライネス 2 は、オリジナルのベストを受け継ぎ、安全性、快適さとスタイルが向上しました。総重量 2.8 キロはクロスカントリーパイロットのニーズを満たすことでしょう。リザーブパラシュートは内蔵され、認定されたプロテクターと改良されたエアロダイナミックを有しています。ライトコンプレッションバッグ、オリジナルバックパックを付属しています。

ADVANCE LIGHTNESS²

サイズ	S	M	L
パイロット身長（cm）	155-172	165-183	178-200
ハーネス自重（kg）	2.8	2.95	3.05
ハーネス認証	EN 1651/LTF 91/09, 120 kg		
カラー	ブラック / ブルー		

コンプレッションバッグライト

ライトパック 2

Uncompromis ingly unique

プログレス 2 は、従来のモデルと同等に良く見える最初のリバーシブルエアバッグハーネスです。
シートボードがなく、ビルトインリザーブ、LTF 認証のエアバッグを備え、たった 3.5kg の軽さです。
そのユニークな特徴により、ビギナー、レジャーパイロット、トラベラーズ、ハイク＆フライパイロットにもオールラウンドに活躍できるハーネスです。

ADVANCE PROGRESS2

サイズ	S	M	L
パイロット身長（cm）	155-172	165-187	175-202
ハーネス自重（kg）	3.3	3.5	3.8
ロードテスト	EN 1651, 120 kg		
エアバッグ認証	LTF 91/09		
カラー	ブラック / レッド	ブラック / メイズ	

Hike & Fly Fascination

とっても簡単、より快適に。
シートボードレスのイージネス 2
軽量リバーシブルハーネスは多くの新機能が加わりました。ワンサイズから 2 サイズになり、さらに快適性を確保しました。リザーブパラシュートは内蔵され、取り外し可能なエアバッグは従来通り。リュックサックモードは、取り外し可能なウエストストラップ、ヘルメットネット、ポールとアイスアックスホルダーを装着したマウンテンバックパックとして機能します。

ADVANCE EASINESS2

サイズ	M	L
パイロット身長（cm）	155-185	175-202
ハーネス自重（kg）	1.47	1.54
プロテクター自重（kg）	0.40	0.43
プロテクター認証	EN 1651/LTF 91/09,120KG	
カラー	ファイアレッド	

オプション装着例

エアバッグ

フロントポケット

Hike & Fly Fascination

ストラップレスはわずか 190 グラムの重さ。ショルダーストラップのない超軽量設計で、バックパックがこの機能を置き換えます。ハーネスの背面にベルクロループがあり、バックパックと接続します。110 キログラムまでの認証がとれています。

ADVANCE STRAPLESS

サイズ	M
パイロット身長（cm）	155-190
ハーネス自重（kg）	0.19
ハーネス認証	DIN EN 1651,110kg
カラー	ライム

パイパック 2 での装着例

※この商品にパイパック 2 は付属していません。

ADVANCE はスイスに拠点を置く、世界有数のパラグライダーメーカーです。1988 年の創立以来、私たちは独自のポリシーとアイディアに沿って、開発と製造を続けてきました。そして、他にはない個性を持った製品を創り出して来ました。ADVANCE ブランドを影から支えるエキスパート・チームは、ADVANCE の製品に情熱と自信を注いでいます。彼らは空（フライト）に精通しており、その貴重な経験と真摯な姿勢をこの仕事に捧げています。また、ベトナムの ADVANCE 自社工場では、徹底した製造プロセスのチェック、製造現場の管理により、質の高い製造を保っています。

Made by ADVANCE

ADVANCE JAPAN

More information
http://www.advancejapan.co.jp/

お問い合わせ
orders@advancejapan.co.jp
044-819-0077